

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-РУ.РА01.В.00421/22



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РУФКОМПЛЕКТ"

Зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги 26.12.2015
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 249030, Россия, Калужская область, город Обнинск, шоссе Киевское, здание 134, строение 2, ОГРН 1124025008986 ИНН 4003033322
Телефон: +74843996184 Адрес электронной почты: info@roofcom.ru
в лице Генерального директора Клементьева Алексея Владимировича

Заявляет, что продукция Гидро-пароизоляционное полотно (пленка), на основе тканного и нетканного полипропилена, с ламинацией, для защиты подкровельных пространств, толщиной от 0,125 мм до 0,165 мм, поверхностной плотностью от 85 г/м² до 130 г/м², марки «Folder».

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕТАЛЛИСТ", ОГРН 1054002517557 ИНН 4025082394

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249020, Россия, Калужская область, Боровский район, деревня Добрино, проезд 2-й Восточный, владение 2
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.23.19-038-75483238-2019 "ПЛЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.19

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 90 600 0

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании

Дополнительные сведения

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5 согласно приложению № 1 на 1 листе.

Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Срок действия декларации о соответствии с 05.03.2022 по 04.03.2027

М.П. Заявитель
(при наличии)

подпись

Клементьев Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: Продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-RU.РА01.В.00421/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Генеральный директор


ПОДПИСЬ

А.В. Клементьев

фамилия, имя, отчество