

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел
8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель:

Сертификат качества № 141 -к-18 от 24.01.18

Lapex Static ПС ПА репшнур для альпинизма

6 мм 24 пр

TU13.94.12-006-67118627-2017

Заказ №

Способ упаковки:

катушка

Количество единиц упаковки, шт

Вес партии нетто, кг:

Дата производства

23.01.2017

Физико-механические показатели	Требование	Результат испытаний
Диаметр, мм	6/ +0,5 -0,2	6,3
Вес (г/м)	26,1 +/-3	26,3
Прочность (кН)	10	13,8
Прочность с узлами (кН)	7	9,5

Протокол испытаний б/№

от 24.07.2018



Заключение ОТК: соответствует требованиям TU13.94.12-006-67118627-2017

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер заказа

МП

КОПИЯ ВЕРНА

Инженер-руководитель

ООО «ТПК «МДС»

Федосеев В.О.

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел
8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель: ООО "ТПК"МДС"

445032, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. №2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 144 -к-18 от 27.02.18

Lapex Static ПС ПА репшнур для альпинизма

7 мм 24 пр

TU13.94.12-006-67118627-2017

Заказ №

Способ упаковки:

катушка

Количество единиц упаковки, шт

Вес партии нетто, кг:

Дата производства

16.05-17.07.2017

Физико-механические показатели	Требование	ТУ	Результат испытаний
Диаметр, мм	7/ +0,5-0,3		7,3
Вес (г/м)	33,8 +/-3%		33,3
Прочность (кН)	13		14,3
Прочность с узлами (кН)	9,1		9,8

Протокол испытаний б/№


от 15.07.2017

Заключение ОТК: соответствует требованиям TU13.94.12-006-67118627-2017

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер заказа

ОТК

МП



Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел

8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель : ООО "ТПК"МДС"

445034, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 184 -к-18 от 06.04.18

Шнур ПС ПП

3 мм 16 пр

ТУ 8153-002-67118627-2013

Способ упаковки: катушка


Физико-механические показатели	Требование ТУ	Результат испытаний
Диаметр,мм	3+/-5%	3,1
Разрывная нагрузка, кН	4,1 +/-5%	4,1
Линейная плотность, Текс	1,9 +/-8%	2,0

Протокол испытаний б/н

от 06.04.2018

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ.

ОТК



КОПИЯ ВЕРНА
Подписчик руководителя
ООО «ТПК «МДС»

Федосееенкова В.О.

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел

8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель : ООО "ТПК"МДС"

445034, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 185 -к-18 от 06.04.18

Шнур ПС ПП

4 мм 16 пр

ТУ 8153-002-67118627-2013

Способ упаковки: катушка

Физико-механические показатели	Требование ТУ	Результат испытаний
Диаметр,мм	4 +/-5%	4,0
Разрывная нагрузка, кН	2,8 +/-5%	3
Линейная плотность, Текс	6,9 +/-8%	6,8

Протокол испытаний б/н

от 06.04.2018

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ.

ОТК



КОПИЯ ВЕРНА

Помощник руководителя
ООО «ТПК «МДС»

Федосеев В.О.

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел

8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель : ООО "ТПК"МДС"

445034, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 155 -к-18 от 28.02.18

Шнур ПС ПП

5 мм 16 пр

ТУ 8153-002-67118627-2013

Способ упаковки: катушка

Физико-механические показатели	Требование ТУ	Результат испытаний
Диаметр,мм	5 +/-5%	5,0
Разрывная нагрузка, кН	3,1 +/-5%	3,5
Линейная плотность, Текс	9,5 +/-8%	10,4


Протокол испытаний № б/н

от

21.09.2017

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ.

ОТК



МП



КОПИЯ ВЕРНА

Помощник руководителя
ООО «ТПК «МДС»

Федосеев В.О.

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел

8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель : ООО "ТПК"МДС"

445034, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 186 -к-18 от 06.04.18

Шнур ПС ПП

5 мм 24 пр

ТУ 8153-002-67118627-2013

Способ упаковки: катушка

Физико-механические показатели	Требование ТУ	Результат испытаний
Диаметр,мм	5 +/-5%	4,9
Разрывная нагрузка, кН	3,1 +/-5%	3,8
Линейная плотность, Текс	9,7 +/-8%	9,8

Протокол испытаний б/н

от 06.04.2018

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ.

ОТК



КОПИЯ ВЕРНА

Подписчик руководителя
ООО «ТПК «МДС»

Федосеев
Федосеев В.О.

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел

8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель : ООО "ТПК"МДС"

445034, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 188 -к-18 от 25.05.18

Шнур ПБС ПП

6 мм 8 пр

ТУ 8153-002-67118627-2013

Способ упаковки: катушка

Физико-механические показатели	Требование ТУ	Результат испытаний
Диаметр,мм	6 +/-5%	6,0
Разрывная нагрузка, кН	4,3 +/-5%	5
Линейная плотность, Текс	13,7 +/-8%	13,8

Протокол испытаний б/н

от 25.05.2018

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ.

ОТК



КОПИЯ ВЕРНА

Помощник руководителя
ООО «ТПК «МДС»

Федосеев В.О.

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел

8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель : ООО "ТПК"МДС"

445034, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 187 -к-18 от 25.05.18

Шнур ПС ПП

6 мм 16 пр

ТУ 8153-002-67118627-2013

Способ упаковки: катушка

Физико-механические показатели	Требование ТУ	Результат испытаний
Диаметр,мм	6 +/-5%	5,9
Разрывная нагрузка, кН	6,2 +/-5%	6,1
Линейная плотность, Текс	13,1 +/-8%	13,5

Протокол испытаний б/н

от 25.05.2018

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ.

ОТК



КОПИЯ ВЕРНА
Помощник руководителя
ООО «ТПК «МДС»
Федосеев
Федосеев В.О.

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел
8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1439-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель: ООО "ТПК"МДС"
445034, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 158 -к-18 от 28.02.18

Шнур ПС ПП
6 мм 24 пр
ТУ 8153-002-67118627-2013

Способ упаковки: катушка

Физико-механические показатели	Требование ТУ	Результат испытаний
Диаметр, мм	6 +/-5%	6,0
Разрывная нагрузка, кН	5,3 +/-5%	5,2
Линейная плотность, Текс	13,5 +/-8%	13,7

Протокол испытаний № 6/н

от

21.09.2017

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ.

ОТК



МП



КОПИЯ ВЕРНА

Помощник руководителя
ООО «ТПК «МДС»

Федосеев В.О.

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел
8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель : ООО "ТПК"МДС"

445034, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 194 -к-18 от 25.05.18

Шнур ПБС ПП

8 мм 8 пр

ТУ 8153-002-67118627-2013

Способ упаковки: катушка

Физико-механические показатели	Требование ТУ	Результат испытаний
Диаметр,мм	8 +/-5%	8,0
Разрывная нагрузка, кН	6,3 +/-5%	7,6
Линейная плотность, Текс	25 +/-8%	24,7

Протокол испытаний б/н

от 25.05.2018

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ.

ОТК

МП



КОПИЯ ВЕРНА

Помощник руководителя

ООО «ТПК «МДС»

Федоссенкова В.О.

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел

8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель : ООО "ТПК"МДС"

445034, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 189 -к-18 от 25.05.18

Шнур ПС ПП

8 мм 16 пр

ТУ 8153-002-67118627-2013

Способ упаковки: катушка

Физико-механические показатели	Требование ТУ	Результат испытаний
Диаметр,мм	8 +/-5%	8,0
Разрывная нагрузка, кН	9,6 +/-5%	9,1
Линейная плотность, Текс	26 +/-8%	26,2

Протокол испытаний б/н

от 25.05.2018

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ.

ОТК



КОПИЯ ВЕРНА

Помощник руководителя
ООО «ТПК «МДС»

Федосеев В.О.

Произведено: ООО "ЛАНЕКС-КАНАТ" г. Орел
8 (4862) 73-24-65, 74-06-85.

E-mail: lanex-kanat@yandex.ru

Свидетельство об аттестации Испытательной Лаборатории №1430-16 от 15.03.2016 г.

Потребитель : ООО "ТПК"МДС"

445034, Самарская обл.г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2Б, оф.3-01

Сертификат качества № 190 -к-18 от 25.05.18

Шнур ПС ПП

8 мм 24 пр

ТУ 8153-002-67118627-2013

Способ упаковки: катушка


Физико-механические показатели	Требование ТУ	Результат испытаний
Диаметр,мм	8 +/-5%	8,0
Разрывная нагрузка, кН	9,6 +/-5%	9,1
Линейная плотность, Текс	27,3 +/-8%	27,6

Протокол испытаний б/н

от 25.05.2018

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ.

ОТК



КОПИЯ ВЕРНА
Подписчик руководителя
ООО «ТПК «МДС»
Федосеев В.О.